



# ESPOSITORI 2025


**Stabili.**

**Autoportanti.**

**Trasportabili.**


**Una combinazione  
di supporti  
pensati per resistere.**





## ROLL UP

Il Roll Up è l'espositore trasportabile per eccellenza che coniuga economicità e robustezza. Si tratta di uno stand in alluminio con barra superiore a scatto e borsa per il trasporto in dotazione. Dotato di sistema di riavvolgimento automatico della stampa, asta verticale con aggancio alla barra superiore. La stabilità è garantita da due piedini ripiegabili.



Disponibile base 80 e 100 cm.  
Altezza: 200 cm.  
Dimensione di stampa:  
80x200cm o 100x200cm.

# DELTA ECO

Base triangolare portapannelli, larghezza 60 cm, realizzata in lamiera zincata da 1,5mm.


Ideale per pannelli sandwich da 19 mm.

Il piedino portapannelli garantisce ottima capacità di sostegno per pannelli tipo rigid foam o piuma.

Il piedino è largo 60 cm ed è in grado di montare pannelli fino a 2 mt di altezza ed uno di larghezza, con riscontri di grande stabilità, grazie anche al sistema di blocco del pannello con viti e galletti.

Il prodotto è realizzato in lamiera zincata, verniciata silver a polvere epossidica.

E' possibile montare pannelli più larghi di un metro combinando tra loro più Delta Eco.



**Dimensione di stampa:**  
L da 60 a 100 cm x H 150/200 Cm  
**Dimensione di ingombro:**  
L 60 x P 46 x H 8 Cm

# GIAMBY

Piedino portapannello realizzato in lamiera zincata da 2mm, larghezza 50 cm, verniciatura a polvere epossidica, ideale per pannelli tipo Sandwich. Il piede supporta pannelli di spessore da 10 a 19 mm, che vengono fissati attraverso i pomelli filettati inclusi.


Per l'altezza massima (200 cm) è indispensabile utilizzare lo spessore 19 mm.

In caso di utilizzo di pannelli tipo Sandwich da 10 mm di spessore si consiglia di non superare l'altezza massima di 150 cm.

La mezzaluna copre circa 10 cm di visibilità della stampa.



# PIEDINO BUTTERFLY



Piedino portapannello realizzato in piuma 20mm, composto da da due lastre in PVC inframmezzate da un'anima in polistirene espanso.

Il piede supporta pannelli di spessore da 19 mm, che vengono fissati tramite incastro.

Altezza massima 200 cm.

Il piedino copre circa 25 cm di visibilità della stampa.



**Dimensione di stampa:**  
L variabile x H 150/200 Cm  
**Dimensione di ingombro:**  
L 2 x P 20 x H 25 Cm



# PIEDONE IN CARTONE ONDULATO

Piedone in cartone ondulato microtriplo da 5mm in colore avana.

Portata massima consigliata dei pannelli:  
80x180cm.

Materiali consigliati per l'utilizzo: laminil,  
polipropilene  
alveolare, cartoncino microtriplo.

Alette richiudibili per un più facile trasporto.

**Ingombro montato:**  
L 36 x H 158 x P 30 cm.

# TIEPOLO

Pratico espositore da interno ed esterno composto da un pannello

In polionda da 10mm.

Autoportante.

Stampa sui due lati.



**Formato stampe:  
60x100 cm.**



## PORTAPANNELLO A CAVALLETTO

Cavalletto portapannello  
Bifacciale in metallo  
verniciato color grigio.  
Leggero e richiudibile.

Altezza da terra 100 cm circa.  
Dimensione dei pannelli  
L 39,5x H 88,5 cm.  
Peso 3 Kg

# BANDIERA A GOCCIA



La bandiera a goccia, chiamata comunemente anche “bandiera a vela”, è la soluzione migliore per assicurare grande visibilità nei pressi di punti vendita od eventi.

È leggera da trasportare ma resistente alle correnti d'aria grazie al suo tessuto e alla struttura antivento. Progettata per assicurare una lunga durata nel tempo, non teme le intemperie ed il passare degli anni. Drop Display è dotata di struttura in alluminio, leggera e resistente, con telo a bandiera nautico da 115 gr. È compresa di supporto zavorrabile e borsa per il trasporto.

**Altezza 225 cm.  
Larghezza 85 cm.**


# FOLDING SCREEN



- Pannello espositivo personalizzabile, ideale per allestimento di interni e mostre.
- Strumento ideale per comunicare con grande versatilità di impiego.
- Può essere utilizzato nelle vetrine di negozi, all'interno di stand espositivi, durante le fiere, nei ristoranti, bar e strutture alberghiere.
- Il pannello è realizzato in polipropilene alveolare da 10 mm, materiale leggero da trasportare ma molto resistente.
- Dimensioni personalizzabili e possibilità di scelta per il layout delle pieghe (2 o 3 pieghe)

**Dimensione massima pannello:  
200x200 cm.**

# STAND TELESCOPICO 200x300



Stand telescopico in alluminio verniciato grigio per realizzare fondali anche di grandi dimensioni.

Ideale per allestimenti in occasione di fiere, conventions e meeting.

Il sistema è composto da due stabili piedini in ferro verniciato e quattro aste telescopiche in alluminio, orizzontali e verticali, che permettono di allungare ed alzare l'espositore a seconda delle necessità

(fino ad un massimo di L 295 x H 240 cm ).

Espositore dotato di comoda borsa per il trasporto, inclusa nel prezzo.

**Dimensione di stampa:**  
L: da 138 a 295 cm  
H: da 102 a 240 cm

# SUPPORTO PER SFONDO FOTOGRAFICO



Struttura del supporto in lega di alluminio. Ideale per l'uso in studio o a casa per ritratti. Resistente e leggero, facile da installare e trasportare.

Le dimensioni del display sono personalizzabili: la cornice dello sfondo presenta un design telescopico con larghezza regolabile di 170-300 cm e un'altezza regolabile di 110-240 cm.

Tutti i pali sono facilmente retrattili allentando gli snodi.

Il prodotto viene fornito con borsa da trasporto in tessuto.

**Larghezza regolabile da 170 a 300 cm.**  
**Altezza regolabile da 110 a 240 cm.**



# TARGHE IN METACRILATO TRASPARENTE



Targhe per ufficio  
realizzate in metacrilato estruso  
trasparente da 5 mm,  
con bordi lucidi,  
angoli arrotondati e 4 fori  
diametro 9 mm sui 4 angoli.  
Spessore 5mm, già forate.

**Disponibili nei formati:  
20 x 15, 20 x 30 e 30 x 40**

# TARGHE IN ALLUMINIO SPAZZOLATO ARGENTO



Realizzate in alluminio  
composito spazzolato da 3 mm,  
con bordi lucidi,  
angoli arrotondati,  
e 4 fori diametro 9 mm  
sui 4 angoli.

**Disponibili nei formati:  
20 x 30 e 30 x 40**

# DISTANZIALI IN ACCIAIO CROMATO



Kit composto da 4 distanziali con finitura cromata, sistema di chiusura laterale con grano di fissaggio e brugola.  
Viti, tasselli e chiave a brugola inclusi.



Spessore targa: massimo 10 mm  
Diametro distanziale: 16 mm  
Distanza da parete: 23 mm  
Foro targa: 8,5 mm


# DISTANZIALI PER TARGHE SENZA FORI



Distanziali per targhe  
fino a 8,5 mm senza fori.  
In alluminio a finitura anodizzata,  
sono montabili con chiave a brugola.  
Il fissaggio a muro è molto semplice  
e non prevede la foratura della targa.

**Spessore targa: minimo 5 - massimo 8,5 mm**  
**Diametro distanziale: 25 mm**  
**Distanza da parete: 23 mm**


# BARRE PORTAPOSTER IN ALLUMINIO



Barre a scatto in alluminio,  
Larghezza 100cm.

Spessore 32mm.

Gancetti per l'affissione  
a muro compresi.



# CORNICE CON PROFILI A SCATTO

Cornici da parete in alluminio anodizzato (sezione 32 mm), retro in lamiera e sistema click-clack.

Gli angoli sono in elegante alluminio specchiato.

Il sistema di apertura a scatto garantisce un veloce inserimento e sostituzione della stampa.

Quest'ultima è protetta da un foglio di policarbonato trasparente. Il retro del profilo di alluminio è dotato di due fori sia sulla larghezza sia sull'altezza, per agganciare la cornice a parete con viti e tasselli.



Disponibile nel colore silver  
nei formati A4, A3, 50x70 e 70x100.

## ESPOSITORI A CAVETTO CABLE SYSTEM CEILING

Sistema di informazione a cavo per montaggio di pannelli in sospensione da soffitto.

Nel kit sono presenti 2 sistemi di fissaggio a soffitto, 2 morsetti di aggancio per pannello e 1 cavo in acciaio da 3 metri, Ø 1,5 mm.

I morsetti consentono di bloccare il pannello.

La chiusura a brugola permette di montare pannelli di spessore variabile, fino ad un massimo 7 mm.



# SISTEMA A CAVO DELUXE



Sistema di informazione a cavo,  
per montaggio a parete, a  
soffitto, a pavimento.

Finitura cromata.

Montando i morsetti sul cavo di  
acciaio è possibile l'installazione  
di tasche in plexiglass  
trasparente nel formato A4,  
doppio A4 e A3.

# MORSETTO IN ALLUMINIO PER PANNELLI



Morsetti, in alluminio verniciato, per piccoli pannelli da max. 8 mm, montabili a muro o da banco. Finitura anodizzata, chiusura con brugola. Disponibile in tre misure: 80, 120, 180 mm

Spessore targa: minimo 5 - massimo 8,5 mm  
Diametro distanziale: 25 mm  
Distanza da parete: 23 mm

# PHOTO BOOTH - CORNICE



Cornice per selfie personalizzati.  
Stampa pvc e opzione montaggio su laminil 5mm o butterfly 10mm.

# TOTEM TRIFACCIALE POLIONDA



Totem trifacciale in polionda 10mm.

Formato standard per ogni lato:  
80x200 cm.

Personalizzabile e scalabile  
a seconda delle esigenze.

Alternativa economica ai totem in  
alluminio, è indicato per uso esterno  
ed interno.



**Dimensione di ingombro:**  
L 80 x H 200 Cm (Struttura)  
L 80 x 80 P (Base)

# TOTEM BIFACCIALE SEMICURVO



Totem bifacciale semicurvo (H 200 cm) in lamiera zincata verniciata a polvere. Colore grigio. L'effetto semicurvo della struttura è dato dai pannelli e ben si abbina alla forma ellittica della base. Il Totem Out è indicato anche per un uso in esterno, grazie alla sua tenuta alla ruggine e al doppio rinforzo antivento, posto sulla struttura interna. L'espositore è composto da una base predisposta per il tassellamento con un peso di 28 kg e da montanti rettangolari con sistema di inserimento dei pannelli a pressione.

**Dimensione di ingombro:**  
L 80 x H 200 Cm (Struttura)  
L 95 x P 40 Cm (Base)

# TOTEM BIFACCIALE STREET



Elegante totem bifacciale (H 200 cm) completamente planare in lamiera zincata verniciata a polvere con finitura grigia.

Il totem è composto da una base rettangolare in spessa lamiera e da un montante rettangolare all'interno del quale i pannelli vanno inseriti dall'alto.

Il cappuccio superiore, dotato di due semplici viti di bloccaggio, completa e sigilla la struttura. Il totem è indicato per uso interno ed esterno, grazie al suo peso di 33 kg e alla base predisposta per il tassellamento.

Dimensione di ingombro:  
L 77 x H 200 x P 6,5 Cm (Struttura)  
L 75,5 x P 49 Cm (Base)


# PORTA POSTER A1 (59,4X84,1) CITY SIGN



Cornice a scatto bifacciale, montata su struttura con base circolare.  
Super stabile, adatta per zone trafficate.

Cornici, profili 35mm,  
formato A1 (59,4x84,1).

Disponibile nel colore nero.



**Dimensione di ingombro:**  
**L 76 x H 149 x (Struttura;**  
**Diametro 76 cm (Base)**

# BANCHETTO CENTRO DESK



Banchetto espositivo trasportabile, elegante e facile da montare.

In alluminio anodizzato con piana semi-curva, top in truciolare in laminato color mogano spesso 18 mm.

La stampa si monta con aggancio magnetico da applicare ad un supporto in PVC in dotazione.

Si trasporta facilmente nonostante i 15 kg di peso, grazie alle due comode borse comprese nel prezzo.

Altezza da terra 105 cm.  
Stampa 93x93 cm.  
Ingombro a terra 105 x 45 cm.

# BANCHETTO PIANO DESK



Tavolo promozionale dalla forma leggermente ovale, compatto, leggero e ripiegabile.

Pannello superiore in laminato 18mm, piano intermedio da 8mm di spessore per alloggiare deplianti e materiale pubblicitario.

Stampa su vinile e applicazione della grafica.

Ideale come tavolo da stand.  
Borsa per il trasporto inclusa.

Altezza da terra 99 cm.  
Stampe 90x91 e 40,3x91  
Ingombro a terra 103 x 56 cm.

# ESPOSITORI DA BANCO



# ESPOSITORE "ARCO"



Informatore con bassetta  
semicircolare,  
completa di tasca in PVC  
trasparente per singolo  
foglio.

Formato A4.

# ESPOSITORE "BASE A L"



Informatore in plexiglass  
trasparente da banco per  
singolo foglio  
base a L inclinata.  
Formato A4.

# ESPOSITORE “LAMINIL” CON PIEDINO



Formato A4 - A3 verticale  
Stampa con opzione  
finitura lucida o opaca.  
Piedino automontante  
di sostegno.

# ESPOSITORE IN CARTONCINO AUTOPORTANTE




Stampa A4 - A3 300 gr.  
Plastificazione 125 micron.  
Piedino automontante  
di sostegno.

# ESPOSITORE DA BANCO PORTA-FLYER



Porta-flyer in polistirolo  
trasparente  
monoscomparto.  
Formato 10,5x21 verticale.

# PORTA-CARD



Porta biglietti da  
visita verticale in  
plexiglass  
trasparente.  
Formato 58x85 mm.